



关于印发《铜陵市城镇道路除雪指导意见》的通知

建函〔2018〕36号

县区政府、铜陵经开区管委会、各企事业单位：

为规范铜陵市城镇道路除雪除冰作业行为，提高除雪效率和质量，保证除雪作业安全，有效保护城镇道路市政设施，我委制定了《铜陵市城镇道路除雪指导意见》，现印发给你们，请结合实际，贯彻执行。

铜陵市住房和城乡建设委员会

2018年1月26日



铜陵市城镇道路除雪指导意见

为规范铜陵市城镇道路除雪除冰作业行为,提高除雪效率和质量,保证除雪作业安全,有效保护城镇道路市政设施,特制定指导意见如下:

一、指导思想

以保障城市居民正常生活和全市生产秩序为目标,以确保市区内主次干道畅通、整洁、安全为重点,坚持“政府组织、全民参与”的原则,按照提前预防、充分准备、周密部署、快速反应、协调联动的工作思路。以机械除雪与人工清雪相结合,及时有效做好除雪工作,为全市人民创造一个交通顺畅、方便安全、整洁有序的城市环境。

二、总体原则

(一)城镇道路除雪作业不宜以机械独立完成,应以机械铲除主路面积雪为主、人工清除路面冰层和残留积雪为辅,合理配合协作。每台机械除雪设备要配备安全引导人员和不少于10人的清扫人员。

(二)突出重点,优先确保城市出入口、主要交通干道和中心城区道路畅通。

(三)合理调度使用融雪剂(含工业盐),桥梁桥面和坡度路面



可适量使用融雪剂，配合机械除雪，但不得大量使用，以保护路面和环境。

三、作业管理

（一）作业时间：合理安排作业时间，交通流量小的道路可利用白天机械作业，交通流量大的道路应组织夜间作业。

（二）安全管理：一是除雪机械上应配置作业警示标志和夜间照明设备，安全引导人员等除雪作业人员应佩穿交通警示防护服。二是除雪作业过程中应做好行人、车辆的疏导和安全工作。机械作业时必须安排配备安全引导人员，严格遵守交通规则，以保证机械正确作业及作业人员和行人的安全。

（三）注意事项：一是机械除雪作业应根据积雪厚度和路面条件选择除雪设备。调用其它工程机械除雪，推铲装置必须与路面保持适当距离，不得平置接触路面铲冰推雪，避免损坏和毁坏路面沥青层、窨井盖、道路侧石、雨水收集井等道路配套设施。禁止任何机械进入人行道铲除积雪。二是机械除雪作业中铲推在道路边侧的雪堆不得占压绿化带和雨水收集设施，避免损坏树木、影响排水系统正常运行，应适时装车外运。

四、总体要求

（一）统一调度使用融雪剂（含工业盐）。各级市政道路主管部门对管辖范围内的道路要统一调度使用融雪剂（含工业盐），避免大量使用，破坏路面和环境。



（二）强化安全管理。各部门、各单位要组织巡查人员进行现场督查指导，确保现场作业机械、人员安全。